

EASY•Q™ en PROFI™:

**VOOR VEILIGER, SCHONER EN
MAKKELIJKER WERKEN!**



EASY•Q®
QUALITY EQUIPMENT

PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

Wat is EASY•Q™?

EASY•Q™ quality equipment is de naam van de productlijn van Repair Care voor gereedschappen en benodigdheden. Alle EASY•Q™ producten hebben de hoge kwaliteit die men van Repair Care mag verwachten. Daarnaast staan de producten voor gebruiksvriendelijkheid en veiliger en schoner werken.

EASY•Q™ modelleermessen

De EASY•Q™ modelleermessen zijn onmisbaar bij het mengen van epoxy en het zetten van reparaties. Ze zijn verkrijgbaar in twee varianten: messen uit RVS en messen uit kunststof. Opvallend aan de EASY•Q™ modelleermessen is het **uniek vormgegeven blad met rechte hoeken**. Hierdoor zijn reparaties snel en strak te zetten en te modelleren. Bovendien vermindert het de kans op fouten.

Eigenschappen:

- De messen zijn gemaakt uit **RVS** en **hoogwaardige kunststof**. Hierdoor zijn de modelleermessen zeer eenvoudig te reinigen met behulp van EASY•Q™ WIPES.
- Zowel de RVS als kunststof modelleermessen zijn voorzien van een **lang, ergonomisch handvat**. Dit zorgt voor een goede grip.



EASY•Q™ RVS modelleermessen

De RVS modelleermessen zijn verkrijgbaar in vier verschillende formaten:

- EASY•Q™ RVS modelleermes van **3 cm**: voor het **aanbranden en opbouwen** van de reparatie;
- EASY•Q™ RVS modelleermes van **5 cm**: voor het **mengen** van DRY FLEX®;
- EASY•Q™ RVS modelleermes van **10 cm**: voor het **zetten van een kleine hoek**;
- EASY•Q™ RVS modelleermes van **15 cm**: voor het **zetten van een grote hoek**.

De EASY•Q™ RVS modelleermessen zijn nu ook als **set** verkrijgbaar. Hiermee kunnen in één keer alle noodzakelijke modelleermessen die nodig zijn voor de uitvoering van een houtreparatie worden aangeschaft tegen een gunstigere prijs.



EASY•Q™ kunststof modelleermessen

De kunststof modelleermessen zijn flexibel en verkrijgbaar in meerdere formaten:

- EASY•Q™ kunststof modelleermes van **4 cm**;
- EASY•Q™ kunststof modelleermes van **8 cm**;
- EASY•Q™ kunststof modelleermes van **13 cm**.

Van het kunststof modelleermes van 8 cm is tevens een stijve variant verkrijgbaar. Ideaal voor het mengen van DRY FLEX®. Het stijve kunststof modelleermes is herkenbaar aan de groene kleur.



EASY•Q™ nitrile wegwerphandschoenen

De EASY•Q™ nitrile wegwerphandschoenen* zijn een must voor het werken met onder meer epoxy. Ze zijn de enige handschoenen op de markt met een **extra lange lengtemaat van 30 cm**. Hierdoor bieden ze een betere bescherming aan handen, polsen én onderarmen.



Eigenschappen:

- De handschoenen zijn uniek, omdat ze **als enige in de markt voldoen aan de Europese normeringen** (NEN-EN 374-1, 374-2 en 420). Werkgevers voldoen hiermee aan de Europese Wetgeving Persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze wet schrijft voor dat XL handschoenen een minimale lengte van 26 cm moeten hebben. De EASY•Q™ handschoenen voldoen hier dus ruimschoots aan, wat niet het geval is voor de 'normale' blauwe handschoenen in de markt (24 cm).
- De vingertoppen zijn voorzien van een speciale antislip laag. Dit zorgt voor een **goede grip**.
- EASY•Q™ handschoenen zitten per **50 stuks** verpakt in een kartonnen doos die tevens dienst doet als dispenser. Ze zijn in **2 maten verkrijgbaar: L en XL**.
- De handschoenen zorgen voor **extra bescherming** doordat ze extra dik zijn op die plaatsen waar het nodig is, zoals tussen de vingers. De unieke samenstelling van de handschoen zorgt tevens voor **goed draagcomfort**.
- Gepoederde, latex- en ook de 'normale' blauwe handschoenen kunnen irritatie en allergieën veroorzaken. EASY•Q™ handschoenen zijn **ongepoederd en latexvrij** en hierdoor **huidvriendelijk**. Doordat de handschoenen een extra wasbeurt hebben ondergaan, is er de minste kans op huidirritatie.
- EASY•Q™ handschoenen hebben een **witte kleur**. Hierdoor is vervuiling op de handschoen beter zichtbaar.

* Doordat de EASY•Q™ handschoenen wegwerphandschoenen zijn, betekent dit dat ze slechts één maal gedragen mogen worden. Gedragen handschoenen moeten altijd weggegooid worden. Vervang de handschoenen bovendien zo snel mogelijk na contact met epoxy.

EASY•Q™ WIPES

De EASY•Q™ WIPES zijn **vochtige reinigingsdoekjes voor het snel en effectief reinigen van gereedschap en handen**. De WIPES komen ongevouwen uit de verpakking, waardoor ze direct gebruikt kunnen worden. EASY•Q™ WIPES verwijderen zeer grondig **epoxy, verf, vet, vuil en olie**.



Eigenschappen:

- De in EASY•Q™ WIPES aanwezige reinigingsvloeistof maakt dat het reinigen erg makkelijk gaat. Door de textuur van de doekjes hebben ze een **goed absorberend vermogen**.
- De reinigingsdoekjes zijn gemaakt van **extra stevig** materiaal, waardoor ze zeer sterk zijn. Ook hebben de doekjes een **groot formaat** (21 x 30 cm). Hierdoor zijn ook grote oppervlakken eenvoudig en snel te reinigen. Bovendien zijn er voor het schoonmaken **veel minder doekjes nodig** dan bij alle andere verkrijgbare reinigingsdoekjes.
- EASY•Q™ WIPES zijn verkrijgbaar in **2 verschillende hoeveelheden: 75 en 150 stuks**. Geschikt voor zowel de kleine als de grote gebruiker.
- De reinigingsdoekjes worden geleverd in een verpakking met **handige opening**. Hierdoor zijn de WIPES makkelijker uit de verpakking te halen. Bovendien is de verpakking voorzien van een **handig draaghengsel** en een **goed afsluitbare deksel**, waardoor de doekjes vochtig blijven.
- Voor het reinigen van gereedschap met WIPES is **geen water nodig**. De achtergebleven reinigingsvloeistof op gereedschap en materiaal droogt bovendien vanzelf op.

EASY•Q™ doseerpistolen

Voor het schoner en makkelijker doseren van de verschillende DRY FLEX® heeft Repair Care twee verschillende, universele EASY•Q™ doseerpistolen. Daarnaast is er een enkelvoudig doseerpistool voor het doseren van DRY FLEX® houtreparatiepasta 2-in-1 en DRY SEAL™ MP.

EASY•Q™ lichtgewicht doseerpistool

Een speciaal ontwikkeld, universeel lichtgewicht doseerpistool van hoogwaardige kwaliteit nylon. Te gebruiken voor DRY FLEX® 1, 4, 16 en SR.

Eigenschappen:

- Het doseerpistool is **licht van gewicht**.
- Het EASY•Q™ lichtgewicht doseerpistool is gemaakt van **hoogwaardige nylon**, versterkt met glasfiber.
- Door het **schuifstelsel** is het pistool te gebruiken voor kokers van 100, 200 én 300 ml.
- Het doseerpistool is voorzien van een **gepatenteerd anti-drupsysteem**. Na het loslaten van de hendel wordt de druk vanzelf opgeheven, zodat de producten niet nadruppen.
- Het EASY•Q™ lichtgewicht doseerpistool is **getest onder extreme omstandigheden**.



MET ANTI-LEK TERUG-SLAG!

MET ANTI-LEK TERUG-SLAG!



EASY•Q™ heavy duty doseerpistool

Een speciaal ontwikkeld, universeel metalen doseerpistool met stevige handgreep voor gemakkelijke dosering. Te gebruiken voor DRY FLEX® 1, 4, 16 en SR.

Eigenschappen:

- Het robuuste doseerpistool is voorzien van een **stevige handgreep**.
- Door het **schuifstelsel** is het EASY•Q™ heavy duty doseerpistool te gebruiken voor kokers van 100, 200 én 300 ml.
- Ook dit doseerpistool is voorzien van een **gepatenteerd anti-drupsysteem**. Na het loslaten van de hendel wordt de druk vanzelf opgeheven zodat de producten niet nadruppen.
- Ideaal voor gebruik bij **koude temperaturen**.
- Het EASY•Q™ heavy duty doseerpistool is **getest onder extreme omstandigheden**.

EASY•Q™ enkelvoudig doseerpistool

Een speciaal ontwikkeld, enkelvoudig metalen doseerpistool met handige doseergreep. Te gebruiken voor DRY SEAL™ MP en DRY FLEX® 4 houtreparatiepasta 2-in-1.

Eigenschappen:

- Het enkelvoudige doseerpistool is **licht van gewicht** en voorzien van een **draaiende metalen huls**.
- Het pistool is gemakkelijk en **duurzaam** in gebruik.
- Bij gebruik als kitpistool: het pistool is zeer geschikt voor het **doseren van de zogenaamde 'zwaardere' kitten**. Bovendien is het geschikt voor de toepassing kleine voegen.



Overige EASY•Q™ producten

EASY•Q™ Mengplateau

Tableau voor het mengen van alle soorten DRY FLEX®.

Eigenschappen:

- Alle soorten DRY FLEX® zijn **makkelijk te mengen** door een zeer glad oppervlak.
- Het mengplateau is gemaakt van een materiaal waaraan epoxy niet hecht. Hierdoor is het plateau **makkelijk te reinigen**. Door de heldere witte kleur is bovendien eenvoudig te zien of alle epoxy verwijderd is.
- Het mengplateau is voorzien van een opstaande rand voor **goede grip** tijdens het mengen.



EASY•Q™ MIX & FIX™ set

Handige set bestaande uit een mixbeker en een houten mengspatel voor het mengen van DRY FIX® en DRY SHIELD™.

Eigenschappen:

- De MIX & FIX™-beker is **lekvrij en stabiel**.
- Voor efficiënt mixen **zonder knoeien**.
- De beker is voorzien van een **speciale binnencoating** waardoor deze bestand is tegen de reactiewarmte die vrijkomt bij het mengen van DRY FIX® en DRY SHIELD™.

EASY•Q™ Houtconditiemeter CS1

Houtconditiemeter voor het meten van het houtvochtgehalte en het controleren van de aanwezigheid van zacht hout.

Eigenschappen:

- De houtconditiemeter is voorzien van **batterijcontrole-functie**.
- De EASY•Q™ CS1 is **zeer eenvoudig te gebruiken**.
- De verpakking van de CS1 is voorzien van een **duidelijke gebruiksaanwijzing**. Door het handige schuifstelsel is de CS1 na gebruik weer eenvoudig op te bergen.



EASY•Q™ afstrijkrubber

Afstrijkrubber voor het aanbrengen van DRY SEAL™ MP.

Eigenschappen:

- Het afstrijkrubber is **buigzaam** en **voorzien van drie speciale hoeken** voor het gladstrijken van DRY SEAL™ MP.
- Het EASY•Q™ afstrijkrubber is **makkelijk schoon te maken** en daardoor herbruikbaar.

EASY•Q™ glasvlies

Voor toepassing van het glasvlies systeem in combinatie met DRY SHIELD™ SK.

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar in **meerdere breedtes**: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm en 100 cm. Op elke rol zit 50 meter glasvlies.
- Het glasvlies laat zich **zeer goed gladstrijken** met een EASY•Q™ RVS of kunststof modelleermes.



REPAIR CARE PROFI™

De REPAIR CARE PROFI™ is dé machine voor iedere professionele applicateur. De PROFI™ is verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen, waardoor er met de machine gefreesd, geschuurd en gezaagd kan worden.



Eigenschappen:

- De PROFI™ is **licht van gewicht** en voorzien van handige lederen riem en machinehouder.
- De machine is voorzien van een **flexibele as** met **versterkte beschermingslang**. Hierdoor kan de machine in elke positie gebruikt worden.
- De machine is voorzien van een **variabel toerental**. (van 0 tot 25.000 toeren)
- De PROFI™ is **geschikt voor langdurig praktijkgebruik en veilig in gebruik**. Door de sterke motor gaat de PROFI™ jarenlang mee.
- De PROFI™ wordt geleverd in **handige draagkoffer**. Deze is sterk, licht van gewicht en voorzien van een functioneel interieur. Hierdoor is het behoud en vervoer van de machine uitstekend gewaarborgd.

PROFI™ combinaties

Er zijn drie verschillende PROFI™ combinaties verkrijgbaar.



1. REPAIR CARE PROFI™ Basic

De basisuitvoering, geschikt voor **frezen**. Deze combinatie bestaat uit onder meer de machine, een rechte werktuighouder, een stiftrees en een bolkoprees.



2. REPAIR CARE PROFI™ Plus

In deze uitvoering is de PROFI™ geschikt voor **frezen en schuren**. De combinatie bestaat uit de PROFI™ Basic, aangevuld met een haakse werktuighouder, schuurschijfhouder, verschillende schuurschijven en Scotch Brite.



3. REPAIR CARE PROFI™ Complete

Hierbij is de PROFI™ geschikt voor **frezen, schuren en zagen**. De combinatie bestaat uit de PROFI™ Plus, aangevuld met de PROFI™ zaag en twee Fein zagen (voor hout en metaal & hout).



De PROFI™ combinaties kunnen ook nog aangevuld worden met de **Repair Care Assist**. Dit is een hulpmiddel voor het **eenvoudig verwijderen van oude kitten en het afronden van scherpe kanten**. Het pakket bestaat uit een basisstuk, twee geleidevoeten, twee afrondfreesen en een groefzaag met spindel.



Naast de PROFI™ zit ook de **REPAIR CARE MINI PROFI™** in het assortiment. Dit freesapparaat is zeer compact, licht van gewicht en produceert weinig geluid. De MINI PROFI™ is met name **geschikt voor het kleinere werk**.

Meer informatie kunt u vinden op www.repair-care.com



DUURZAME REPARATIE OPLOSSINGEN

Repair Care International B.V., Algemeen telefoonnummer: 0416 - 65 00 95,
Verkoop Binnendienst: 0416 - 34 72 29, E-mail: salesnl@repair-care.com

www.repair-care.com